

## Premier rang

- A placer en bordure des berges et sans effectuer d'« alignements ».
- Planter +/- tous le 9m une **haute tige** à alterner dans l'ordre aulne glutineux (**Ag**) - érable sycomore (**Es**) –aulne glutineux- chêne pédonculé (**Cp**).
- Planter entre 2 HT une **moyenne tige** à alterner dans l'ordre cerisier à grappe (**Cg**) – sorbier (**So**) - aubépine à un style (**Au**)- noisetier (**No**).
- Planter entre, et en quinconce, 3 **basses tiges** soit alternativement du prunellier (**Pr**) – de la viorne obier (**Vo**) – de la bourdaine (**Bo**).
- Après chaque série, soit tous les 32 mètres, laisser un vide de 10 mètres.

(1)	Ag	Pr	Pr	Pr	Pr	Cg	Vo	Vo	Vo	Es	Bo	Bo	Bo	Bo	So	Pr	Pr	Pr	Ag	Vo	Vo	Vo	Au	Bo	Bo	Bo	Cp	Pr	Pr	Pr	No	Vo	Vo	Vo
(2)																																		

(1) : essences  
 (2) : distance par rapport au plant précédent en mètre

## Second rang

- Second rang à placer à 2 m du premier en se décalant de 3,50 m par rapport au début du rang 1.
- Pas de hautes tiges.
- Planter +/- tous les 5m une **moyenne tige** dans l'ordre cerisier à grappe (**Cg**) – sorbier (**So**) - aubépine à un style (**Au**)- noisetier (**No**) –Sureau noir (**Sn**)
- Planter entre, et en quinconce, une **basse tige** soit alternativement du prunellier (**Pr**) – de la viorne (**Vi**) -de la bourdaine (**Bo**) – de l'églantier (**Eg**).
- Après chaque série, laisser une trouée de 17m centrée sur la trouée de 10m laissée au rang 1.

(1)	Cg	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	So	Vi	Vi	Vi	Vi	Au	Bo	Bo	Bo	Bo	No	Eg	Eg	Eg	Eg	Sn	Pr	Pr	Pr	Pr
(2)																										

(1) : essences  
 (2) : distance par rapport au plant précédent en mètre

La **priorité** est à donner **aux plants cultivés dans les pépinières locales** de façon à avoir des arbres déjà acclimatés aux conditions ardennaises.

\*\*\*\*\*

Source : Life « Conservation des habitats de la moule perlière en Belgique ».